

ПЭТ-ЛИСТЫ NOVATTRO

материал для
специалистов
любого уровня
подготовки



www.novattro.ru

ПЭТ листы Novattro: применение

Реклама POSM




покрытие для тонких панелей лайтбоксы, вывески, карманы, ценники, подставки, визитки





Упаковка



коробки, тубы, блистеры, ложементы




Разное



дизайн, печать, замена стекла, хобби



ПЭТ листы Novattro: сравнение с другими пластиками





ПЭТ листы Novattro: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Свойства

LT до 90%

высокая прозрачность
+глянцевая поверхность



Изгиб > ПК



Прочность

≈ монолитный поликарбонат



**Химическая
и влагостойкость**




Процессинг

Резка (+лазерная)

(механическая/ручная)



**Холодная/горячая
гибка**



Печать

УФ, трафаретная



Формовка

оптимальный прозрачный
материал



OUTDoor (улица)
Необходим УФ-слой!!

Температурный
диапазон
применения





Виды ПЭТ листов Novattro



ПЭТ-А

Сырье: аморфный ПЭТФ. **Экономичный** пластик. При нагревании свыше ~70°C кристаллизуется: становится белым и хрупким. Высокая **химическая** стойкость.

ПЭТ-Г

Сырье: гликоль-модифицированный ПЭТФ; **Модификация** позволяет нагревать ПЭТ до плавления, с сохранением формы при охлаждении. **Цена** ПЭТ-Г >> ПЭТ-А (сырье только импортное)

ПЭТ-ГАГ

Слоистый пластик: верхние слои Г, в середине А. Совмещает свойства ПЭТ-Г и ПЭТ-А, Оптимальный материал для печати и изготовления упаковки.

резка склейка	ИДЕАЛЬНО	при склеивании вероятно деструкция	хорошо
термофор мовка	плохо – кристаллизуется	ИДЕАЛЬНО	не глубокая вытяжка
печать	возможно без термообработки	не все виды печати	ИДЕАЛЬНО

кармашки, ценники

формовка, гибка

печать+термогибка





ПЭТ листы Novattro: ассортимент





цвет	прозрачный*								
поверхность	глянцевая								
УФ слой	без УФ слоя *								
модификации, толщина листа	ПЭТ-а	0,3мм	0,4мм	0,5мм	0,7мм	1мм	1,5мм	2 мм	
	ПЭТ-г					1мм		2мм	3мм
	ПЭТ-гаг	0,3мм	0,4мм	0,5мм					
размер листа	1,25 * 2,05 м								

* под заказ - с УФ-слоем,
белый цвет





Сертификаты ПЭТ Novattro



1. Сертификат соответствия ТРОПБ
2. Сертификат соответствия ТУ
3. Экспертное заключение

1. **Наименование продукции:** Листы монолитные из полиэтилентерефталата торговой марки «Novattro».
2. **Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт», 420099, РТ, Высокогорский район, 2 км южнее д. Макаровка.
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт», 420099, РТ, Высокогорский район, 2 км южнее д. Макаровка.
4. **Представленные материалы:**
 - ТУ 2246-010-81057157-2014 «Листы монолитные из полиэтилентерефталата «Novattro»;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ООО «Микро» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB72, №1 СЭН. RU.ЦОА.764) № 1/05-27 от 15.05.2014 г.;
5. **Область применения продукции:** для светопрозрачных защитных остеклений в строительстве, для изготовления рекламной продукции, светотеневки, используется в трафаретной и офсетной печати.



www.novattro.ru

**Произведено:
ООО «СафПласт»,
Россия, г. Казань, а/я 9**

(адрес производства РФ, РТ,
Высокогорский р-н , 2 км.
южнее д. Макаровка (806 км
трассы М7)